



VOGELSOORTEN EN REPTIELEN DIE REGELMATIG WORDEN AANGETROFFEN IN HET VON GIMBORN ARBORETUM

ROOFVOGELS

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Sperwer | (Accipiter nisus) |
| 2. Havik | (Accipiter gentillus) |
| 3. Buizerd | (Buteo buteo) |
| 4. Torenvalk | (Falco tinnunculus) |
| 5. Ransuil * | (Asio otus) |
| 6. Bosuil * | (Strix alueo) |

ZANGVOGELS

* = broedvogels

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 7. Zwarte mees * | (Parus ater) |
| 8. Koolmees * | (Parus major) |
| 9. Pimpelmees * | (Parus caeruleus) |
| 10. Kuifmees * | (Parus cristatus) |
| 11. Glanskop * | (Parus palustris) |
| 12. Matkop * | (Parus montanus) |
| 13. Staartmees * | (Aegithalos caudatus) |
| 14. Boomklever * | (Sitta europaea) |
| 15. Boomkruiper* | (Certhia brachydactyla) |
| 16. Groene specht | (Picus viridus) |
| 17. Grote bonte specht * | (Dendrocopus major) |
| 18. Winterkoning * | (Troglodytes troglodytes) |
| 19. Ringmus * | (Passer domesticus) |
| 20. Heggemus * | (Prunella modularis) |
| 21. Spreeuw * | (Sturnus vulgaris) |
| 22. Wielewaal* | (Oriolus oriolus) |
| 23. Goudhaantje * | (Regulus regulus) |
| 24. Vuurgoudhaantje* | (Regulus ignicapillus) |
| 25. Grauwe vliegenvanger * | (Muscicapa striata) |
| 26. Bonte vliegenvanger * | (Ficedula hypoleuca) |
| 27. Fitis * | (Phylloscopus trochilus) |
| 28. Tjiftjaf * | (Phylloscopus collybita) |
| 29. Fluiter * | (Phylloscopus sibilatrix) |
| 30. Braamsluiper * | (Sylvia curruca) |
| 31. Tuinfluiter * | (Sylvia borin) |
| 32. Zwartkop* | (Sylvia atricapilla) |
| 33. Gekraagde roodstaart * | (Phoenicurus phoenicurus) |
| 34. Roodborst * | (Erithacus rubecula) |
| 35. Nachtegaal * | (Luscinia megarhynchos) |
| 36. Koekoek * | (Cuculus canorus) |
| 37. Merel * | (Turdus merula) |
| 38. Zanglijster * | (Turdus philomelos) |
| 39. Grote lijster * | (Turdus viscivorus) |
| 40. IJsvogel * | (Alcedo atthis) |
| 41. Vlaamse gaai * | (Garrulus glandaris) |
| 42. Ekster * | (Pica pica) |
| 43. Vink * | (Fringilla coelebs) |
| 44. Putter * | (Carduelis carduelis) |





VOGELSOORTEN DIE REGELMATIG WORDEN AANGETROFFEN IN HET VON GIMBORN ARBORETUM

ZANGVOGELS

* = broedvogels

45. Groenling *	(Chloris chloris)
46. Goudvink *	(Pyrhulla pyrhula)
47. Kneu *	(Carduelis cannabina)
48. Appelvink *	(Coccothraustes coccothraustes)
49. Fazant *	(Phasianus colchicus)
50. Waterhoen *	(Gallinula chloropus)
51. Meerkoet *	(Fulica atra)
52. Houtduif *	(Columba palumbus)
53. Turkse tortel *	(Streptopelia decaocto)
54. Tortelduif *	(Streptopelia turtur)
55. Blauwe reiger	(Area cinerea)

REPTIELEN EN AMFIBIEËN

1. Kamsalamander	(Triturus cristatus)
2. Kleine watersalamander	(Triturus vulgaris)
3. Gewone pad	(Bufo bufo)
4. Rugstreeppad	(Dufu culamita)
5. Bruine kikker	(Rana temporaria)
6. Heikikker	(Rana arvalis)
7. Grote groene kikker	(Rana ridibunda)
8. Groene kikker	(Rana esculenta)
9. Kleine groene kikker	(Rana lessonae)
10. Hazelworm	(Anguis fragilis)
11. Ringslang	(Natrix natrix)
12. Gladde slang	(Coronella austriaca)

